# Инструкция по настройке браузера Internet Explorer.

В инструкции изложен алгоритм настройки браузера Internet Explorer на примере 8-ой версии. Версии браузера с 9-ой по 11-ую **настраиваются аналогично** с одним исключением: для корректной работы сайта электронной площадки в этих версиях браузера необходимо включить работу в режиме представления совместимости с 8-ой версией браузера.

Делается это следующим образом: в строке меню браузера выберите вкладку «Сервис», раздел «Средства разработчика» или нажмите на клавиатуре клавишу F12.

В отдельном окне откроется раздел «Средства разработчика». В данном окне переключите: «Режим обозревателя IE8» и «Режим просмотра документов на стандартный IE8».

Пример отображения раздела «Средства разработчика» в браузере Internet Explorer версий с 8 по 10:

Средства разработчика					
Файл Найти Отключить Вид Как векторные Рисунки Кэш Сервис Проверка Режим обозревателя: IE8	Режим документов: стандартный IE8		41		
HTML CSS Сценарий Профили	Режим совместимости (Страница по умолчанию)	Alt+Q	1		
	Стандарты Internet Explorer 7	Alt+7	еживать стили	Раскладка	Атрибуты
⊕	🗸 Стандарты Internet Explorer 8	Alt+8			

<u>Для 11-ой версии браузера Internet Explorer</u> в окне «Средства разработчика» перейдите во вкладку «Эмуляция» как показано на рисунке ниже. Обращаем Ваше внимание, что строка меню с вкладками может быть размещена либо горизонтально (как на рисунке), либо вертикально с левой стороны. В разделе «Эмуляция» Вам необходимо в «Режиме документов» задать параметр «8», а в «Строке агента пользователя» – «Internet Explorer 8». После установки необходимых параметров для их сохранения нажмите соответствующий значок «Сохранение параметров эмуляции включено», расположенный в левом верхнем углу окна «Средства разработчика» – см. рисунок ниже.

8							Default.asp	х - Средства раз	работчика F12								-		x
F12 Пров	юдник DOM	Консоль	Отладчик	Сеть	Отклик поль:	зовательского инте	рфейса	Профилиров	щик Пам	ть Эмуляция 🤇					⊊0*8	Σ	2	чь	
°_ <b>◆</b> ,	—— Наж	мите на эт	от значок	для сох	ранения ус	тановленны	х параме	тров											
Режим	ние параметров	эмуляции вклн	рчено			Экран				Географическ	ое положение								
Режим						Ориентация	Пейзажн	ая	~	Имитировать G	PS (Отключен	ю ОВклю	очено С	)Включено	р, но сигнал отсу	утствует			
документов	8			and on the second	12	Разрешение	По умол	чанию	$\sim$	Широта									
-	Спомош	вю панели инс	трументов разр	раоотчика г	12					Долгота									
браузера	Рабочий	стол	$\sim$																
Строка аген пользовател	та Iя Internet I	xplorer 8	$\checkmark$																
		A																	

#### \*<u>Примечание</u>.

В силу своей специфики 11-ая версия браузера Internet Explorer «применяет» заданные ранее настройки режима эмуляции только при активном (запущенном) окне «Средства разработчика».

Другими словами, в случае, если на Вашем ПК используется браузер Internet Explorer 11-ой версии, для корректной работы сайта электронной площадки мы рекомендуем Вам каждый раз перед началом работы запускать окно «Средства разработчика» и оставлять его свернутым до окончания работы с сайтом.

# ВАЖНО!

Прежде чем приступить к настройке Интернет – обозревателя необходимо выяснить разрядность операционной системы, установленной на Вашем компьютере: 32 – разрядная или 64 – разрядная. Для этого нажмите правой кнопкой мыши на значок «Мой компьютер» и выберите пункт «Свойства». В разделе «Тип системы» указана ее разрядность.

В случае, если на Вашем ПК установлена 32 – разрядная операционная система, Вы можете пропустить следующий раздел, запустить браузер Internet Explorer и перейти к его настройке со следующей страницы инструкции – отключение нестандартных надстроек.

В случае, если на Вашем ПК установлена 64 – разрядная операционная система, перед настройкой ознакомьтесь со следующей информацией. В 64 – разрядных операционных системах «по – умолчанию» предустановленно две версии браузера Internet Explorer: 64 и 32 – битные версии.

#### <u>Для работы с ЭТП необходимо использовать (и, соответственно, настраивать) только</u> 32-битную версию браузера Internet Explorer.

Для запуска 32-битной версии Internet Explorer необходимо войти в «Мой компьютер» - «Диск С» - «Program Files x86» - далее открыть папку «Internet Explorer». В этой папке необходимо найти и запустить ярлык с именем «iexplore.exe».

В дальнейшем, для работы с ЭТП, необходимо использовать <u>только 32-битную версию браузера</u> <u>Internet Explorer</u>. Для удобства работы можно скопировать этот ярлык на «Рабочий стол» компьютера, закрепить в меню «Пуск» или на панели задач Windows.

Для того чтобы проверить какую версию Internet Explorer Вы используете в настоящий момент, необходимо запустить браузер, в меню выбрать вкладку «Справка» - «О программе».

На рисунках ниже показаны характерные отличия 32-битной и 64-битной версии браузера:



32-разрядная версия Internet Explorer.

64-разрядная версия Internet Explorer.



## 1. Отключение нестандартных надстроек в браузере Internet Explorer.

#### Запустите браузер Internet Explorer.

В строке меню браузера выберите раздел «Сервис» – «Управление надстройками» или «Надстройки» (в зависимости от версии браузера).

вка <u>В</u> ид <u>И</u> збранное	Сервис	<u>С</u> правка		
Пустая страница	Удали	ть журнал обозревателя		
Sulfar an an particular	Блоки	оование всплывающих окон		
	Фильт	р фишинга	+	
	Управ	ление надстройками	٠	Включение и отключение надстроек
	Подпи	саться на веб-канал		Поиск дополнительных надстроек
	Обнар	ужение веб-канала		
	Центр	обновления Windows	- 121	
	Windo	ws Messenger		
	Диагн	остика проблем подключения		
	Sun Ja	va Console		
	Свойс	тва обозревателя		

Выберете и отключите все нестандартные надстройки, связанные со сторонними приложениями, установленными на компьютере, например антивирусное ПО, Skype, QIP, Mail, Yandex, Rambler, Google, Yahoo и т.д.

Пример отключения надстройки приведен на рисунке ниже.

Надстройки Просмотр и управление надстройками	۱ Internet Explorer					×
Типы надстроек	Имя	Издатель	Состояние	Дата файла	Версия	Время зі 🐔
👸 Панели инструментов и расширения	Adobe PDF Link Helper	Adobe Systems, Incorpo	Отключено	30.01.2011 19:45	10.0.1.434	(0.01 s)
<ul> <li><i>Р</i> <u>С</u>лужбы поиска</li> <li>№ Скор<u>и</u>тели</li> </ul>	Microsoft Corporation Windows Live ID Sign-in Helper Справочные материалы	Microsoft Corporation Microsoft Corporation	Отключено Включено	18.08.2009 12:32 06.03.2009 5:04	6.500.3165.0 12.0.6423.0	(0.00 s)
Фильтрация InPrivate	000 Yandex				13 - 19 - 19 - 19 - 19 - 19 - 19 - 19 -	
	Яндекс.Бар	000 Yandex	Включено	09.12.2010 17:27	5.2.0.1274	0.16 s
	Визуальные Закладки	000 Yandex	Включено	09.12.2010 16:28	2.0.0.37	0.06 s
	Sun Microsystems, Inc. Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper Heaoctynes	Sun Microsystems, Inc.	Отключено	01.03.2011 12:48	6.0.240.7	(0.02 s)
Отображать:	🕰 Research Обсудить	Недоступен Недоступен	Отключено Включено		6.1.7600.16	
Надстройки, загруженные на данный момент 🔻	٠.	m				
Яндекс.Бар ООО Yandex						
Версия: 5.2.0.1274 Дата файла: Подробнее		Тип: Пан П <u>о</u> иск надстройки с поме	нель инструме ощью постави	нтов цика поиска по умо.	лчанию	тключить
Поиск доподнительных панелей инструментов и Дополнительные сведения о п <u>а</u> нелях инструмент	расширений гов и расширениях					Закрыт <u>ь</u>

После отключения всех нестандартных надстроек перезапустите браузер.

### 2. Основные настройки браузера Internet Explorer.

1. Запустите браузер Internet Explorer.

В строке меню выберите вкладку «Сервис» – раздел «Свойства обозревателя» (см. рисунок ниже).



2. Откроется окно свойств обозревателя. Выберите вкладку «Безопасность».

	подключения	Программы	Дополнительно	
Общие	Безопасность	Конф	иденциальность	
нашния стран	ы созда в виладки	введите кажды	ій из адресов с	
ново	й строки.			
			*	
1			*	
	Текушая	Исхолная	Пустая	
	Terchaten	Levelua	- Hygrun	
ория просмо	гра			
Д Удал	ение временных фа	йлов, истории пр	юсмотра,	
Куки-	фаилов, запомненні	ых паролеи и да	нных из вео-форм.	
<u> </u>	алить журнал осоз	ревателя при вь	іходе	
		<u>У</u> далить	Параметры	
иск				
Насто	юйка умолчаний дл	я поиска.	Параметры	
ρ.			- Ingpane (por	
падки				
Насто	ойка еклалок лля (	тображения		
веб-с	траниц.	тоораления		
едставление		(e)		
Цвета	<u>Я</u> зыки	Шрифты	Оформление	
				÷

3. На вкладке безопасность нажмите на зеленую галочку «Надежные узлы», а затем на кнопку «Узлы»:

Содержание	Подключения	Программы	Дополнительн
Общие	Безопасность	Ко	нфиденциальность
выберите зону	для настройки ее па	араметров без	опасности.
Интернет	Местная Над интрасеть у	ежные Огра злы	аничен узлы
Наде	жные узлы		
тричин данны В этой Уровень <u>б</u> езо Разрешеннь	ин вреда вашему ко м. зоне есть веб-узлы. пасности для этой з не уровни: любые	мпьютеру илі оны	1
Сре 	дний Запрос перед загруз Чеподписанные элем э защищенный режи xplorer)	кой опасного менты ActiveX м (потребуетс	содержимого не загружаются я перезапуск
incine i		ру <u>г</u> ой	По умолчани <u>ю</u>
Выбра	ть уровень безопас	юсти по умол	нанию для всех зон
Некоторь админист	ми <u>параметрами</u> упр ратор.	авляет систе	иный

4. Откроется окно «Надежные узлы». В поле «Добавить в зону следующий узел» впишите (или скопируйте) адрес: <u>https://\*.sberbank-ast.ru</u> и нажмите кнопку «Добавить». После добавления уберите галочку напротив фразы: «Для всех узлов этой зоны требуется проверка

серверов (https:)» (как показано на рисунке ниже), в поле «Добавить в зону следующий узел» скопируйте второй адрес <u>http://\*.sberbank-ast.ru</u> и нажмите кнопку «Добавить» еще раз.



5. В списке «Веб-узлов», появятся добавленные Вами адреса как показано на рисунке ниже: <u>http://\*.sberbank-ast.ru</u> и <u>https://\*.sberbank-ast.ru</u>. Нажмите кнопку «Закрыть».

использоваться для всех ее узл	DB.
обавить в зону следующий узел:	До <u>б</u> авить
еб-узлы:	
http://*.sberbank-ast.ru	⊻далить
https:// .suerbank-ast.ru	

6. Перед Вами вновь вкладка «Безопасность». Нажмите кнопку «Другой».

7. В открывшемся списке найдите раздел «Сценарии». В подпункте «Включить фильтр XSS» выберите положение «Отключить».

ержание Подключения Программы Дополнительно	Description of the second se
бщие Безопасность Конфиденциальность	Параметры
	Включить
ите зону для настройки ее параметров безопасности.	Отключить
	Сценарии
y 🙀 🗸 🚫	🗐 Активные скрипты
ернет Местная Надежные Ограничен	Включить
интрасеть узлы узлы	Отключить
Надежные узлы	🔘 Предлагать
Зона для надежных узлов, которые не	🛒 Включить фильтр XSS
данным.	🔘 Включить
В этой зоне есть веб-узлы.	Отключить
зень безопасности для этой зоны	🛒 Выполнять скрипты приложений Java
брешенные уровни: люовые	Включить
<ul> <li>Средния</li> <li>Запрос перед загрузкой опасного содержимого</li> </ul>	Отключить
<ul> <li>Неподписанные элементы ActiveX не загружаются</li> </ul>	🔘 Предлагать
	🛒 Разрешить веб-узлам запрашивать информацию с помощ
Включить защищенный режим (потребуется перезапуск	
Internet Explorer)	*Изменения вступают в силу после перезапуска Internet Explorer
Дру <u>г</u> ой По умолчанию	C6
	Сорос осооых параметров
рыррать уровень резопасности по умолчанию для всех зон	На уровень: Средний (по умолчанию) 🔻 Сбросить
некоторыми <u>параметрами</u> управляет системный администратор.	

8. Далее пролистайте список вниз до заголовка «Элементы ActiveX и модули подключения».



9. ВСЕ, что находится ниже этого заголовка до конца списка, должно быть ВКЛЮЧЕНО.

Пролистайте этот список до конца вниз и включите ВСЕ элементы параметров безопасности. После включения нажмите кнопку «ОК» (см. рисунки ниже).

(CT)		i laparic i poi
лементы ActiveX и модули подключения	👔 Запуск элементов ActiveX и модулей подключения 🛛 🔺	🔘 Допущенных администратором
Автоматические запросы элементов управления ActiveX	Включить	О Отключить
Включить	🔘 Допущенных администратором	💓 Показывать видео и анимацию на веб-странице, не испо
Отключить	Отключить	Включить
Bыполнять скрипты элементов ActiveX, помеченные как	Предлагать	Отключить
Включить	🦸 Использование элементов управления ActiveX, не помече	Разрешать использовать ActiveX без запроса только утв
Отключить	Включить	Включить
🔘 Предлагать	Отключить	Отключить
Загрузка неподписанных элементов ActiveX	🔘 Предлагать	Разрешить запуск элементов управления ActiveX, которы
Включить	Поведение двоичного кодов и скриптов	Включить
Отключить	Включить	Отключить
🔘 Предлагать	🔘 Допущенных администратором	🖉 Разрешить сценарии
Загрузка подписанных элементов ActiveX	О Отключить	Включить
Включить	🥡 Показывать видео и анимацию на веб-странице, не испо—	Отключить
Отключить	Включить	🔘 Предлагать
ения вступают в силу после перезапуска Internet Explorer	*Изменения вступают в силу после перезалуска Internet Explorer	*Изменения вступают в силу после перезапуска Internet Explorer
	Choose earth up an an an an an an	Сблос особних паламетров
ень: Средний (по умолчанию) 🔹 Сбросить	На уровень: Средний (по умолчанию) Сбросить	<u>На</u> уровень: Средний (по умолчанию) Сбросить.

После нажатия кнопки «ОК» появится окно с предупреждением: «Вы действительно хотите изменить настройку для этой зоны?». Нажмите «Да».

Внимани	e!
۲	Вы действительно хотите изменить настройку для этой зоны? Да <u>Не</u> т

10. Перед Вами появляется окно свойств обозревателя. Выберите вкладку «Конфиденциальность».

11. На вкладке «Конфиденциальность» Необходимо выставить «Низкий» уровень безопасности.

Нажимаете «Применить», затем «ОК».

Содержание	Подключения	Программы	Дополнительно
Общие	Безопасность	, Конфи	иденциальность
Іараметры Выбер - Е - С - С - С - С - С - С - С - С - С - В	ите уровень безопа кий локируются сторо овлетворяющие пс ораничиваются ст едения, позволяюц ного согласия	асности для зоны і ние куки-файлы, литтике конфиде оронние куки-фай цие связаться с ва	Интернета. не щиальности льы, содержащие ами без вашего
Узды ілокирование в Преп вспла Вн	<u>Импорт</u> колывающих окон ятствует появлени ывающих окон. ключить блокирова	<u>Дополнительно</u> ю большинства ние всплывающи:	По умолцанию
nPrivate — Maria Di He di	е собирать данные ильтрации InPrivate	для использовани	ия функцией
0 <sup>0</sup> 38	ткл <u>ю</u> чать панели и пуске просмотра Ir	нструментов и рас Private	сширения при



12. После выполнения основных настроек браузера перезапустите Internet Explorer.